

# Invecchiare in casa propria - situazione demografica e costi della salute - un'analisi sulle tendenze per il 2030

Per incarico di Pro Senectute Svizzera

Realizzazione del Center for Disability and Integration,  
Università di San Gallo (CDI-HSG)

Prof. Dr. Beatrix Eugster e B.Sc. Lionel Jeanneret

## Formulazione delle domande e base dei dati

- ▶ Formulazione delle domande
  - ▶ Quante persone over 65 vivono in casa propria (in autonomia/leggera fragilità/completa fragilità) oppure in un istituto per anziani o in una casa di cura?
  - ▶ Quali sono i costi della salute dei quattro gruppi di riferimento?
  - ▶ Quali sono le tendenze per il 2030?
  
- ▶ Base-dati
  - ▶ Indagine sulla salute in Svizzera (ISS) 2007 e 2012
  - ▶ Indagine sullo stato di salute delle persone anziane in istituzioni 2008
  - ▶ Statistica delle istituzioni medico-sociali (SOMED) 2006-2013
  - ▶ SHARE
  - ▶ SASIS 2005-2013
  - ▶ ESPOP 1992-2010 / STATPOP 2010-2013

## Definizione: La salute nell'anzianità


- ▶ **Autosufficiente:** nessuna restrizione dell'indice ADL<sup>1</sup> e IADL<sup>2</sup>
- ▶ **Leggermente fragile (lieve bisogno di aiuto):** lieve bisogno di aiuto / bisogno di cure, al massimo due punti dell'indice ADL oppure IADL
- ▶ **Molto fragile (completa dipendenza):**
  - ▶ lieve bisogno di aiuto / bisogno di cure di più di 2 punti dell'indice ADL o IADL, oppure
  - ▶ medio bisogno di aiuto / bisogno di cure in minimo un punto dell'indice ADL o IADL
- ▶ **In istituto per anziani o casa di cura**

<sup>1</sup>ADL (Activities of Daily Living): mangiare autonomamente, salire sul letto, sedersi e alzarsi da una poltrona, andare in bagno autonomamente oppure lavarsi, farsi la doccia o il bagno.

<sup>2</sup>IADL (Instrumental Activities of Daily Living): prepararsi da mangiare, telefonare, fare la spesa, lavare la biancheria, fare autonomamente piccoli lavoretti di casa, saltuariamente fare dei lavori più pesanti in casa, occuparsi delle proprie finanze, prendere autonomamente i mezzi pubblici.


## Autosufficienza - dipendenza - bisogno di cure: Persone 65 e più

Numero di persone, totale di tutte le classi di età





## Autosufficienza - dipendenza - bisogno di cure: classi di età

Numero di persone, secondo le classi di età




## Autosufficienza - dipendenza - bisogno di cure: donne / uomini




## Autosufficienza - dipendenza - bisogno di cure: donne / uomini

Numero di donne, secondo le classi di età



Numero di uomini, secondo le classi di età




## Costi

- ▶ Dati:
  - ▶ SASIS 2005-2013: LAMal costi della salute secondo le categorie di prestazioni e classi di età
  - ▶ SGB 2007/2012: Calcolo intensità di utilizzo
- ▶ Categoria e fornitore di prestazioni:
  - ▶ Medici; ospedali a lunga degenza; ospedali a breve degenza/ambulatori; Spitex (assegnazione solo a persone che vivono in casa propria); istituti per anziani e case di cura (assegnazione di persone in case per anziani e case di cure); Costi standard (medicine, altro)
- ▶ I costi vengono considerati in base all'intensità dell'utilizzo delle categorie di servizi e prestazioni e ripartiti alle singole classi di età
- ▶ Solo prestazioni LAMal al lordo
  - ▶ Nessun costo della salute a proprio carico (per es. aiuto domestico, costi per servizi sanitari privati), nessuna cura informale, niente spese per il vitto




## Costi della salute LAMal: Persone 65 e più

Costi della salute, totale di tutte le classi di età





## Costi della salute LAMal: classi di età

Costi della salute, secondo le classi di età




## Costi della salute LAMal: donne / uomini




## Costi della salute LAMal: donne / uomini


Costi della salute per donne, secondo le classi di età



Costi della salute per uomini, secondo le classi di età




## Ore settimanali di sostegno a domicilio formale e informale<sup>3</sup>



Fonte: Indagine sulla salute in Svizzera 2012

<sup>3</sup>Sostegno formale: Spitex; Sostegno informale: Congiunti/familiari, conoscenti

## Ore di sostegno a domicilio formale e informale: classi di età



Fonte: Indagine sulla salute in Svizzera 2012